

KJØKKENVENTILASJON

Produktkatalog 2018-2019



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE

Stil Vitrum
side 28



Franke Kundeservice

For spørsmål eller råd om våre produkter, kontakt vår kundeservice!



35 56 64 50



ks-info.no@franke.com

Produktinformasjon

Frankes produkter er testet og tredjepartssertifisert av Intertek Semko eller IMQ for CE-merking iht. gjeldende normer for Sverige og Norden.

Osoppfangingsnivå og luftmengde er testet iht. EN 61591 og lydnivå iht EN 60704-2-13. Osoppfanging på designhetter og Alliance er testet iht. prøve-metode 433 0501.

Prisene i katalogen er anbefalte forbrukerpriser, eksklusive og inklusive moms. Frakt kommer i tillegg.

Tilbehør og skorsteinsforlengere

Symbolene ved de respektive produktene, henviser til passende tilbehør og skorsteinsforlengere. Alle tilbehør og skorsteinsforlengere finnes samlet på sidene 43-49.

392
side 36



Godt å vite

Kvalitet

Vi har alltid ditt beste i våre tanker. Det er en fellesnevner i hele vårt selskap. Fra design, produksjon, produkttest til kundeservice. Vårt mål, at du som kunde skal være fornøyd med ditt kjøp fra Franke.

Belysning

Våre produkter er i hovedsak utrustet med LED eller lysrør. Kun et fåtall av produktene har halogenbelysning.

Intensiv

Når du midt i matlagingen har et behov for ekstra kraftig avtrekk, er intensivfunksjonen riktig for deg. Hold maksknappen inne i 2 sekunder så går ventilatoren til intensivstilling. Etter 7 minutter går motoren tilbake til det tidligere innstilte valget.

EVL

Når matlagingen er ferdig, er det tid for å slå på EVL, altså etterventilasjon. Dette er en tidsstyrt, nærmest lydløs funksjon, som effektivt ventilerer ut den siste matosen fra kjøkkenet.

Filter

Polyester- eller metalltrådsfilter er et spørsmål om smak, siden begge er like effektive. På de fleste av våre ventilatorer kan du få begge deler. Filtrene kan lett avmonteres for å vaskes for hånd eller i maskin. På mange modeller er det også mulig å montere kullfilter.

Tips for installering

Kanaldimensjon

Alle våre produkter er standard utrustet med Ø125 mm, Ø150 mm eller Ø160 mm slangetilkobling.

OBS! Når kanaldimensjonen minskes fra Ø150 mm til Ø125 mm reduseres luftgjennomstrømningen på høyeste hastighet med ca 100 m³/h. Dette gjelder alle produkter med maks kapasitet på ca 650-700 m³/h.

Plassering av kjøkkenhette/ventilator

Ved planlegging av nytt kjøkken kan plassering av hette/ventilator være avgjørende for hvor bra den fungerer. Flytting av kokeplassen, og bruk av samme kanal ut av rommet, innebærer oftest en eller flere ekstra 90 grader bend på kanalen. Dette medfører redusert luftgjennomstrømning, og lavere effekt.

Montasjehøyde

Montasjehøyden på våre kjøkkenhetter og ventilatorer varierer fra 400 mm til 650 mm over koketoppen. 650 mm er lovpålagt ved bruk av gasstopp, men gasstoppleverandøren kan også angi et høyere mål.

Elektrisk tilkobling

Jordet vegguttak plasseres bak skorsteinsdelen, eller i ventilatorskapet.

Kjøkkenhetter med kullfilter

De modellene som har utluftingsgitter for kullfilter på øvre del av skorsteinen, har behov for slange for å lede luften ut gjennom gitteret, se bruksanvisning. Eksempelvis kan slangen som inngår i kanalsett 3021 benyttes, se sidan 46.

Måltilpassede skorsteiner

Skorsteiner kan tilpasses etter ønske, mot pristillegg.

For pris og leveringstid, kontakt Frankes kundetjeneste, se sidan 3.

For fritthengende produkter finnes spesialtilkobling som tilbehør.


Easy Clean

Takket være Easy Clean kan du holde ventilatoren ren år etter år. En ren viftemotor beholder effektiviteten og begrenser risikoen for brannspredning.



Enkel rengjøring

Rengjøring av ventilatoren handler for de fleste bare om filteret. Med Easy Clean kan du fjerne fett og smuss fra viftehjulet og hele motorpakken. Filter, viftehjul og deksler kan rengjøres i oppvaskmaskinen. Viftemotor rengjøres selvsagt for hånd.



Easy Clean

Easy Clean

Allerede 1971 lanserte vi våre ventilatorer med avtagbart viftehjul. Siden da har vi forbedret og forenklet muligheten til rengjøring av våre produkter.

Med noen enkle håndgrep er det enkelt å beholde ventilatoren effektiv, hygienisk og ren! Filter, viftehjul og deksler rengjøres i oppvaskmaskin eller for hånd. Demo finnes på www.franke-norge.no



Tre enkle trinn



Fjern filter og el-tilkobling. Løsne låsesperrene, og løft ut motorpakken.



Vask delene i maskin eller for hånd. Viftemotor og de innvendige delene rengjøres selvfølgelig for hånd!



Sett tilbake. Klart!

Scan QR-koden for å se hvor enkelt det er å rengjøre en ventilator som har Easy Clean.



Reisen til et renere kjøkken

Et rent innemiljø applauderes overalt, uansett hvilket språk som snakkes i kjøkkenet. Derimot kan forutsetningen, kravene og ønskene variere mellom ulike land og markeder. Derfor har vi i Franke lagt stor vekt på å utforme et fleksibelt ventilasjonskonsept, med samme krav på bra belysning, lavt lydnivå og god totaløkonomi.


Reisen til et renere kjøkken handler for oss om lydhørhet, kunnskaper og tekniske landevinninger. På den reisen sitter Franke i førersetet!

Vi har et stort sortiment av produkter i moderne design, tilpasset de fleste ventilasjonssystemer. Lang tilstedeværelse i markedet og en veltilpasset serviceorganisasjon gjør, at du kan føle deg trygg, når du velger et produkt fra Franke.

Ventilator for normalventilasjon

Ventilator med innebygd motor, som krever en egen utblåsningskanal for å suge ut matos. Dette er vanlig i eneboliger og rekkehus.


Scan QR-koden for å se hvor enkelt det er å rengjøre fettfilter på en Franke ventilator .



Kullfilteravtrekk

En ventilator for kullfilteravtrekk har en innebygd motor og et kullfilter, som renser luften for fett og lukt, før luften føres inn igjen på kjøkkenet. Trenger ingen utblåsningskanal ut av huset. Utover de modellene, som er spesialtilpasset med kullfilter, kan de fleste av Franke sine modeller for normalventilasjon utstyres med kullfilter.

Scan QR-koden for å se hvor enkelt det er å erstatte kullfilter på en Franke ventilator .



Alliance

Alliance er et unikt produkt, som kan kobles sammen med eksisterende ventilasjonssystem, forutsatt at det er separate innganger på eksisterende sentralmotor. Den har en egen innebygd motor med tre hastigheter, som øker luftstrømmen ved matlagning. Alliance finnes både for leilighet og enebolig.


Alliance - enebolig

Med en Alliance for enebolig styres både boligens sentralvifte og Alliancens motor fra betjeningspanelet. Mulighet finnes til å øke ventilasjonen i våtrumene uten å starte motoren i Alliancen. Det innebygde spjeldet muliggjør innjustering av grunn- og forseringsventilasjonen. Disse produktene brukes ikke bare i enebolig, men også i enkelte leiligheter, der hver leilighet har et eget aggregat.

Alliance - leilighet

Ved installasjon i flerfamiliebolig inntreffer ofte en energibesparing ettersom Alliancen muliggjør, at systemtrykket kan senkes. Sentralviften bør være trykkstyrt. Legging av kanaler og vurdering av risiko for overføring av lukt bør her utredes av en fagmann. Ved installasjon av en Alliance for leilighet er det viktig å påse, at det er tilstrekkelig tilluft. Det innebygde timerstyrte spjeldet muliggjør innjustering av både grunn- og forseringsventilasjon.

OBS! Installør aldri Alliance uten den relevante/påkrevde tillatelse.



OBS! Ved installasjon kreves huseiers tillatelse.

Ventilator for sentralventilasjon, fellesavtrekk og balansert ventilasjon

Disse ventilatorene har ikke egen motor. De utnytter boligens sentralmotor. I prinsippet justeres kjøkkenavtrekket gjennom å åpne og lukke et spjeld. I noen tilfeller reguleres også boligens sentralmotor.


En kjøkkenhette uten motor benytter husets sentralvifte. Prinsippet er at luftstrømmen justeres gjennom åpning eller stenging av kjøkkenhettens spjeld. I noen tilfeller reguleres også sentralviftens hastighet. Kjøkkenhetter uten motor finnes både for leilighet og enebolig.

Enebolig - 16

Kjøkkenhetter for enebolig er utrustet med transformator for å kunne styre hastigheten på ventilasjonsviften/aggregatet. Kjøkkenhetter for enebolig har også spjeld for innstilling av grunn- og forseringsventilasjon. Disse produktene benyttes ikke bare i enebolig, men også i enkelte leiligheter, der hver leilighet har et eget aggregat.

Leilighet - 10/11/12

Ventilatorer for leilighet er kun utrustet med spjeld, som kan åpnes og stenges for hhv økning og reduksjon av luftstrømmen. Spjeldet muliggjør også innjustering av grunn- og forseringsventilasjon. Disse produktene har ingen mulighet for å styre et aggregat. Spjeldet er timerstyrt, maks 60 min.



Innholdsfortegnelse

Type	System	Normal ventilasjon	Kullfilter ventilasjon	Sentral ventilasjon	Balansert ventilasjon
	T-Formet vegg	Crystal Touch (s.28) Stil Vitrum (s.28) Opal 760 (s.29) Stil 780 (s.30)	Crystal Touch (s.28) Stil Vitrum (s.28) Opal 760 (s.29) Stil 780 (s.30)	Opal 762 (s.39) Stil Vitrum (s.40)	Stil Vitrum Alliance (s.34) Stil 784 (s.34) Opal 762 (s.39) Stil 782 (s.41)
	T-Formet fritthengende				Opal 772 (s.39) Stil 792 (s.41)
	Vertikal	Maris Pro Vertical (s.21) Mythos / Mythos Plus (s.22) Smart Flat (s.24) Smart Vertical (s.25) Smart Evo Vertical (s.25)	Maris Pro Vertical (s.21) Mythos / Mythos Plus (s.22) Smart Flat (s.24) Smart Vertical (s.25) Smart Evo Vertical (s.25)		
	Innebygget underbygget	Box Plus (s.14) Atmos (s.15) Flexa (s.15) Mythos Built-in (s.16) 600 (s.16) 620 (s.17) 400 (s.17) 210/215 (s.18)	Box Plus (s.14) Atmos (s.15) Flexa (s.15) Mythos Built-in (s.16) 600 (s.16) 400 (s.17) 210/215 (s.18)	602-16 (s.35) 251-16 (s.37) 251-10 (s.37)	604 (Alliance) (s.31) 240 (Alliance) (s.31) 251-12 (s.37) 480-12 (s.37)
	Takmontert	Maris Flat (s.18) Maris Built-in (s.19) Maris Built-under (s.19) Mythos Flat (s.19)	Maris Flat (s.18) Maris Built-in (s.19) Maris Built-under (s.19) Mythos Flat (s.19)		
	Utrekkbar	Mythos Pull-out (s.20) 420 (s.21)	Mythos Pull-out (s.20) 420 (s.21)	392-16 (s.36) 490-16 (s.36) 490-11 (s.36)	392-12 (s.36) 490-12 (s.36)
	Benkmontert	Mythos 2gether (s.12) Dawn (s.13)	Mythos 2gether (s.12) Dawn (s.13)		






Mythos benkeventilator med induksjonstopp



Diskret, benkeplateintegrert ventilator med glassplate. Sort metallgitter. Metalltrådsfilter.

Denne helt integrerte induksjonstoppen er det ideelle valget for ethvert moderne, minimalistisk kjøkken. Timer. Banelås. Touchfunksjon med slider betjening. Display med hvit LED. 2 flexisoner á 220x180 mm med brofunksjon. 9 effektnivåer. Forhåndsinnstillinger: tine/smelte sjokolade (42°C), varme (70°C), koke (94°C).



Ventilator				
Bredde (cm)	16,7			
Materiale/farge	Sort			
Filter	Metalltråd			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	145			
Lydeffektnivå (dB(A))	38	54	66	76
Luftmengde (m³/h)	125	340	450	695
Energiklasse	A+++			
Spennings	230 V jordet			
Kanaltilkobling (mm)	220x90			
EC-motor	Ja			
Kullfilter	ikke inkl. (112.0497.621)			
Tilbehør				
	15			


Induksjonstopp	
Bredde (cm)	83x52
Materiale/farge	Sort
Zoner	4
Effektnivåer	9
Merkeffekt (W)	3700
Induksjonssone 1-2 (W)	2100
	2600 boost
	2700 boost
	brofunksjon
Spennings	230 V fast tilkobling

Mythos 2gether benkeventilator/induksjonstopp

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Benkeventilator med induksjonstopp, sort		340.0529.586	25 760,-	32 200,-

Må bestilles i tillegg:

Installasjons-kit for normalventilasjon	112.0539.569	784,-	980,-
Installasjons-kit med kullfilter for lav sokkel (6 cm)	112.0539.568	2 552,-	3 190,-
Installasjons-kit med kullfilter for høy sokkel (10 cm)	112.0539.570	2 928,-	3 660,-




Oppdag produktets fantastiske egenskaper og få installasjonstips ved å skanne QR-koden.



Dawn benkeventilator



Diskret ventilator for integrering i benkeplaten. Med elektronisk funksjon for nedfelling i benkeplaten, når den ikke er i bruk. LED-belysning med to lysnivå. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Indikasjonslampe for filterrengjøring.



Bredde (cm)	88				
Materiale/farge	Rustfri/sort				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 1x7				
Belysningslägen	2				
Hastigheter	1	2	3	4	Int
Motoreffekt (W)	65	115	150	190	270
Lydeffektnivå (dB(A))	38	49	52	57	69
Luftmengde (m³/h)	160	280	340	420	670
Energiklasse	B				
Spenning	230 V jordet				
Kanaltilkobling (mm)	ø 150				
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3				
Kullfilter	ikke inkl. (112.0262.703)				
Tilbehør	10 48				


Dawn benkeventilator

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri/sort, 88 cm		110.0365.588	16 318,-	20 398,-

Se side 7



Innbyggingsventilator. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektroniske brytere. Indikatorlampe for filterrengjøring.



Bredde (cm)	52			
Materiale/farge	Rustfri			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	135	170	215	250
Lydeffektnivå (dB(A))	50	63	68	70
Luftmengde (m³/h)	295	450	560	615
Energiklasse	C			
Min. mont.høyde (mm)	530 for el 650 for gasstopp			
Spennning	230 V jordet			
Kanaltilkobling (mm)	ø 150			
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3			
Kullfilter	ikke inkl. (112.0016.756)			
Tilbehør				

14

Box Plus for innfelling

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri, 52 cm		110.0442.943	5 992,-	7 490,-
Sort/glass, 52 cm		305.0528.070	5 992,-	7 490,-

Se side 7



Atmos


Normal
ventilasjon

Kullfilter-
ventilasjon



Ventilator for skapinnbygning. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll med tre hastigheter + intensiv.

Atmos Steam Off-hetten holder kjøkkenet tørt ved å fange damp og røyk før de kondenserer på overflater. Spesielt designet for bruk med induksjonstopper, det nye dampkontrollsystemet kanaliserer aktivt luftstrømmen over din benkeplate. Resultatet er ikke mer kondens eller fukt flekker.



Bredde (cm)	60			
Materiale/farge	Rustfri/glass			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 1x30			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	250			
Lydeffektnivå (dB(A))	42	49	54	60
Luftmengde (m³/h)	195	295	378	455
Osoppgangning (%)	95			
Energiklasse	A			
Min. mont.høyde (mm)	650			
Spennning	230 V jordet			
Kanaltilkobling (mm)	ø 120			
Kullfilter	ikke inkl. (112.0542.064)			
Tilbehør				

13 *

Ventilator Atmos

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri + glass, 60 cm		305.0504.069	7 992,-	9 990,-

Oppdag produktets fantastiske egenskaper og få installasjonstips ved å skanne QR-koden.




Flexa

Normal
ventilasjon

Kullfilter-
ventilasjon



Ventilator for skapinnbygning. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Mekanisk kontroll med tre hastigheter.



Bredde (cm)	60			
Materiale/farge	Rustfri			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x4			
Hastigheter	1	2	3	
Lydeffektnivå (dB(A))	53	58	65	
Luftmengde (m³/h)	150	235	280	
Energiklasse	D			
Min. mont.høyde (mm)	650			
Spennning	230 V jordet			
Kanaltilkobling (mm)	ø 120			
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3			
Kullfilter	ikke inkl. (112.0067.942)			
Tilbehør				

14


Flexa Built-in

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri, 60 cm		110.0435.500	1 469,-	1 836,-

Mythos Built-in



Ventilator for skapinnbygning. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll med fire hastigheter + intensiv.



Bredde (cm)	60 og 90		
Materiale/farge	Rustfri		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	Halogen 2x28		
Hastigheter	1	2	3
Lydeffektnivå (dB(A))	49	54	61
Luftmengde (m³/h)	265	335	410
(Lm friblås (m³/h))	285	355	440
Energiklasse	E		
Min. mont.høyde (mm)	650		
Spenning	230 V jordet		
Kanaltilkobling (mm)	ø 150		
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3		
Kullfilter	ikke inkl. (112.0016.755)		
Tilbehør			

14


Mythos Built-in

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Sort, 60 cm		110.0456.723	7 338,-	9 173,-
Sort, 90 cm		110.0456.724	7 959,-	9 949,-
Hvit, 60 cm		110.0456.722	7 361,-	9 201,-
Hvit, 90 cm		110.0456.721	7 979,-	9 974,-

600



For montering innfelt eller under skap. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Slim front (33 mm). Elektroniske brytere.



Bredde (cm)	60, 80 og 90				
Materiale/farge	Sort, rustfri				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	23	35	51	92	180
Lydeffektnivå (dB(A))	37	43	50	61	72
Luftmengde (m³/h)	130	190	255	405	620
(Lm friblås (m³/h))	135	200	268	430	680
Osopptfangning (%)	98				
Energiklasse	C				
Min. mont.høyde (mm)	450 for el 650 for gasstopp				
Spenning	230 V jordet				
Kanaltilkobling (mm)	ø 125/150/160				
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 1 eller 2				
Tilbehør					


21 24

Ventilator 600

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
*Rustfri, 90 cm	6007-9001	110.0350.548	5 882,-	7 373,-
*Sort, 60 cm	6001-6001	110.0350.696	5 127,-	6 409,-
*Sort, 80 cm	6008-6001	110.0350.702	5 641,-	7 051,-

*Leveringstid 3-4 uker.

Skapintegrert ventilator. LED-belysning. Metalltrådsfilter.




Bredde (cm) 620	49, 66				
Materiale/farge	Sølv				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2				
Hastigheter	1	2	3	4	5
Motoreffekt 49 cm (W)	27	41	59	104	198
Motoreffekt 66 cm (W)	20	32	47	88	175
Lydeffektnivå (dB(A))	34	43	50	61	69
Luftmengde 49 cm (m³/h)	120	175	240	380	565
Luftmengde 66 cm (m³/h)	132	190	260	405	615
(Lm friblås 49 cm (m³/h))	125	180	245	400	615
(Lm friblås 66 cm (m³/h))	140	200	270	425	675
Osopptfangning (%)	98				
Energiklasse	C				
Min. mont.høyde (mm)	450 for el 650 for gasstopp				
Spennning	230 V jordet				
Kanaltilkobling (mm)	ø 125/150/160				
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 1 eller 2				

Ventilator 620

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
620				
Sølv, 49 cm	6203-5002	110.0350.557	3 672,-	4 590,-
Sølv, 66 cm	6200-5002	110.0350.556	3 842,-	4 803,-

For innbygging i hette. Mekaniske brytere. Energisparende kompaktlysrør. Hvit med polyesterfilter. Hulltagingsmål 453 x 298 mm.



Bredde (cm)	45,3		
Materiale/farge	Hvit		
Filter hvit	Polyester		
Belysning (W)	11		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	36	39	71
Lydeffektnivå (dB(A))	51	57	63
Luftmengde (m³/h)	188	255	340
(Lm friblås (m³/h))	200	275	385
Osopptfangning (%)	91		
Energiklasse	C		
Min. mont.høyde (mm)	400 for el 650 for gasstopp		
Spennning	230 V jordet		
Kanaltilkobling (mm)	ø 125		
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 1		
Easy-Clean	Ja		

Tilbehør

2 8 12 34 42 43

Ventilator 400

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Hvit, 45,3 cm	4004-0000	110.0038.353	2 303,-	2 879,-

210, 215




Skapmonterte produkter. Kompaktlysrør. Hvite med polyesterfilter, rustfrie med metalltrådsfilter.



210 Ventilator



215 Ventilator



Bredde (cm)	60
Materiale/farge	Hvit, rustfri
Filter	Hvit=Polyester, rf=met.tråd
Belysning (W)	11

Hastigheter 210	1	2	3
Motoreffekt (W)	35	38	69
Lydeffektnivå (dB(A))	52	58	64
Luftmengde (m³/h)	180	235	320

Hastigheter 215	1	2	3	4	5
Motoreffekt (W)	12	18	32	45	70
Lydeffektnivå (dB(A))	40	48	56	60	64
Luftmengde (m³/h)	100	135	210	265	320

Osopptfangning (%)	98
Energiklasse	C
Min. mont.høyde (mm)	400 for el 650 for gasstopp
Spennning	230 V jordet
Kanaltilkobling (mm)	ø 125
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 1

Tilbehør

1 7 11 22 23

Ventilator 210 - 3 hastigheter Ventilator 215 - 5 hastigheter


Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
210				
Hvit, 60 cm	2101-0010	110.0037.328	2 024,-	2 530,-
215				
Hvit, 60 cm	2151-0011	110.0037.333	2 559,-	3 199,-
*Rustfri, 60 cm	2151-9010	110.0037.373	3 672,-	4 590,-

*Leveringstid 3-4 uker.

Maris Flat



Takventilator. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll med tre hastigheter + intensiv.



Bredde (cm)	90			
Materiale/farge	Rustfri			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 4x2			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)				250
Lydeffektnivå (dB(A))	63	66	70	72
Luftmengde (m³/h)	480	555	620	700

Energiklasse	A+
Spennning	230 V jordet
Kanaltilkobling (mm)	ø 150
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3

Tilbehør

13 *

Takventilator Maris Flat

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri, 90 cm		350.0490.864	12 085,-	15 106,-


Oppdag produktets fantastiske egenskaper og få installasjonstips ved å skanne QR-koden.



Mythos Flat



Takventilator. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll med fire hastigheter + intensiv.



Bredde (cm)	94			
Materiale/farge	Rustfri/hvitt glass			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 1x30			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	250			
Lydeffektnivå (dB(A))	45	56	63	69
Luftmengde (m³/h)	255	395	560	640
(Lm friblås (m³/h))	265	405	560	640
Osopptfangning (%)	95			
Energiklasse	A			
Min. mont.høyde (mm)	650			
Spennings	230 V jordet			
Kanaltilkobling (mm)	ø 150			
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3			
Kullfilter	ikke inkl. (112.0339.360)			
Tilbehør				




Takventilator Mythos Flat

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri + glass, 94 cm		350.0518.554	18 400,-	23 000,-

Maris Built-in / Built-under



Takventilator. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll med tre hastigheter + intensiv.



Bredde (cm)	120		
Materiale/farge	Rustfri		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x9 + dimmer		
Hastigheter	1	2	3
Lydeffektnivå (dB(A))	50	65	67
Luftmengde (m³/h)	310	610	680
Energiklasse	C		
Min. mont.høyde (mm)	650		
Spennings	230 V jordet		
Kanaltilkobling (mm)	ø 150		
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3		
Kullfilter	medfølger i built-under		
Tilbehør			



Maris Built-in, Built-under

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri /built-in, 120 cm		110.0352.039	11 104,-	13 880,-
Hvit/glass - built-under, 120 cm		110.0469.188	23 143,-	28 929,-

Mythos Pull-out


Normal
ventilasjon

Kullfilter-
ventilasjon

NEW!

LED

Uttreksventilator med touchpanel. LED-belysning. Metalltrådsfilter.



Bredde (cm)	60, 90			
Materiale/farge	Sort, Hvit			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 1x6			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)				270
Lydeffektnivå (dB(A))	49	56	67	72
Luftmengde (m³/h)	290	480	650	860
Energiklasse	A+			
Spennning	230 V jordet			
Kanaltilkobling (mm)	ø 120 og 150			
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3			
Kullfilter	ikke inkl. 112.0470.615/618			
Tilbehør	13			

Se side 7


Ventilator Mythos pull-out

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Sort + glass, 60 cm		110.0456.917	9 895,-	12 369,-
Sort + glass, 90 cm		110.0456.918	10 243,-	12 804,-
Hvit + glass, 60 cm		110.0456.919	9 871,-	12 339,-
Hvit + glass, 90 cm		110.0456.920	10 283,-	12 854,-

Oppdag produktets fantastiske egenskaper og få installasjonstips ved å skanne QR-koden.



Uttreksventilator med frontlist i alu. LED-belysning. Metalltrådsfilter.



Bredde (cm)	60		
Materiale/farge	Hvit		
Filter	Polyester		
Belysning (W)	11		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	36	39	71
Lydeffektnivå (dB(A))	51	57	63
Luftmengde (m³/h)	188	255	340
(Lm friblås (m³/h))	200	275	385
Osopptfangning (%)	98		
Energiklasse	C		
Min. mont.høyde (mm)	450 for el 650 for gasstopp		
Spennning	230 V jordet		
Kanaltilkobling (mm)	ø 125		
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 1		
Tilbehør			


12 43

Ventilator 420

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Hvit, 60 cm, frontlist alu	4201-0000	110.0037.335	3 664,-	4 580,-

Maris Pro Vertical

Ventilator for veggmontering. LED-belysning. Metalltrådsfilter og kullfilter. Touchkontroll med fire hastigheter + intensiv.



Bredde (cm)	90			
Materiale/farge	Sort			
Filter	Metalltråd og kullfilter			
Belysning (W)	LED 2x1,1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)				
Lydeffektnivå (dB(A))	47	53	57	272
Luftmengde (m³/h)	220	325	400	720
Energiklasse	A+			
Min. mont.høyde (mm)	650			
Spennning	230 V jordet			
Kanaltilkobling (mm)	ø 150			
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3			
Kullfilter	medfølger			
Tilbehør				

14


Maris Pro Vertical

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Sort, 90 cm		330.0507.756	8 720,-	10 900,-

Mythos Vertical



Kjøkkenhette for veggmontering. LED-belysning. Metalltråds-kassett og kullfilter. Touchkontroll med tre hastigheter + intensiv.



Bredde (cm)	60, 90		
Materiale/farge	Kobber/glass		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x1		
Hastigheter	1	2	3
Lydeffektnivå (dB(A))	49	63	68
Luftmengde (m³/h)	300	560	700
Energiklasse	A		
Min. mont.høyde (mm)	650		
Spennning	230 V jordet		
Kanaltilkobling (mm)	ø 150		
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3		
Kullfilter	medfølger		
Tilbehør	14		

Mythos Vertical, for veggmontering


Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Kobber, 60 cm		330.0506.224	10 545,-	13 181,-
Kobber, 90 cm		330.0506.222	11 603,-	14 504,-

Se side 7

Mythos Plus Vertical



Kjøkkenhette for veggmontering. LED-belysning. Metalltråds-kassett og kullfilter. Touchkontroll med fire hastigheter + intensiv.



Bredde (cm)	90		
Materiale/farge	Sort glass / Hvitt glass		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 1x7 + dimmer		
Hastigheter	1	2	3
Lydeffektnivå (dB(A))	47	67	72
Luftmengde (m³/h)	260	610	810
Energiklasse	A		
Min. mont.høyde (mm)	650		
Spennning	230 V jordet		
Kanaltilkobling (mm)	ø 150		
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3		
Kullfilter	medfølger		
Tilbehør	14		

Mythos Plus Vertical, for veggmontering

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Sort/glass, 90 cm		110.0377.740	11 130,-	13 913,-
Hvitt/glass, 90 cm		110.0377.741	11 441,-	14 301,-


Se side 7



Smart Flat



Kjøkkenhette for veggmontering. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Timerfunksjon. Utfellbar glassplate. Skorstein følger med.
OBS! Kullfilter må bestilles separat. Ikke inkl. i prisen.



Bredde (cm)	60, 90			
Materiale/farge	Sort/sort glass, Hvit/hvitt glass			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 1x3			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	177	213	253	288
Lydeffektnivå (dB(A))	57	63	70	72
Luftmengde (m³/h)	230	418	440	500
Energiklasse	A			
Min. mont.høyde (mm)	450			
Spennning	230 V jordet			
Kanaltilkobling (mm)	ø 150			
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3			
Kullfilter	ikke inkl. (112.0512.466)			
Tilbehør	10			

Se side 7

Smart Flat

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Sort, 60 cm		330.0489.611	6 580,-	8 225,-
Sort, 90 cm		330.0489.612	6 667,-	8 334,-
Hvit, 60 cm		330.0489.613	6 580,-	8 225,-
Hvit, 90 cm		330.0489.614	6 667,-	8 334,-




Oppdag produktets fantastiske egenskaper og få installasjonstips ved å skanne QR-koden.



Smart Vertical



Kjøkkenhette for veggmontering. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Touchkontroll. Timerfunksjon. Utfellbar glassplate. Kullfilter medfølger. **OBS! Skorstein må bestilles separat. Ikke inkl. i prisen.**



Bredde (cm)	60, 80 og 90			
Materiale/farge	Sort/sort glass, Hvit/hvitt glass			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	177	213	253	288
Lydeffektnivå (dB(A))	49	55	62	67
Luftmengde (m³/h)	302	418	581	712
Energiklasse	A			
Min. mont.høyde (mm)	450			
Spennning	230 V jordet			
Kanaltilkobling (mm)	ø 150			
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3			
Kullfilter	medfølger			
Tilbehør	14			


Smart Vertical for veggmontering

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Sort, 60 cm		110.0377.736	5 207,-	6 509,-
Sort, 80 cm		110.0377.735	5 484,-	6 855,-
Sort, 90 cm		110.0377.734	5 549,-	6 936,-
Hvit, 60 cm		110.0377.739	5 369,-	6 711,-
Hvit, 80 cm		110.0377.738	5 641,-	7 051,-
Hvit, 90 cm		110.0377.737	5 741,-	7 176,-
Skorstein rustfri		112.0197.447	752,-	940,-

Oppdag produktets fantastiske egenskaper og få installasjonstips ved å skanne QR-koden.



Smart Evo Vertical



Ventilator Smart Evo for veggmontering

Bredde (cm)	60 og 90			
Materiale/farge	Sort/sort glass			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	
Motoreffekt (W)				140
Lydeffektnivå (dB(A))	59	65	69	
Luftmengde (m³/h)	300	435	560	
Osopptfangning (%)	98			
Energiklasse	C			
Min. mont.høyde (mm)	450 for el 650 for gasstopp			
Spennning	230 V jordet			
Kanaltilkobling (mm)	ø 150			
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 2			
Kullfilter	ikke inkl. (112.0016.755)			
Tilbehør	14			

Smart Evo Vertical

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Sort, 60 cm		110.0441.411	7 768,-	9 710,-
Sort, 90 cm		110.0441.355	7 936,-	9 920,-






Stil Vitrum



Kjøkkenhette for veggmontering. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektroniske brytere. Front rustfri/sort glass.



Bredde (cm)	60 og 90				
Materiale/farge	Rustfri/sort glass				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	23	35	51	92	181
Lydeffektnivå (dB(A))	35	44	50	60	71
(Lydtrykknivå (dB(A))	31	40	46	56	67
Luftmengde (m³/h)	130	190	250	400	610
(Lm friblås (m³/h))	137	200	265	420	665
Osopptfangning (%)	98				
Energiklasse	C				
Min. mont.høyde (mm)	500 for el 650 for gasstopp				
Spenning	230 V jordet				
Kanaltilkobling (mm)	ø 125/150/160				
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 2				
Kullfilter	ikke inkl. (112.0000.000)				
Tilbehør					


20 *

Ventilator Stil Vitrum for veggmontering


Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
*Rustfri/glass, 60 cm		110.0281.479	9 195,-	11 469,-
Rustfri/glass, 90 cm		110.0281.475	9 151,-	11 439,-

*Leveringstid 3-4 uker.

Crystal Touch



Kjøkkenhette for veggmontering. LED-belysning. Elektronisk touchkontroll med timerfunksjon. Metalltrådsfilter. Rustfri med sort glassfront.



Bredde (cm)	60 og 90			
Materiale/farge	Rustfri med sort glass			
Filter	Metalltråd			
Belysning (W)	LED 2x1			
Hastigheter	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)				270
Lydeffektnivå (dB(A))	51	58	65	69
Luftmengde (m³/h)	290	410	560	690
(Lm friblås (m³/h))	300	420	570	740
Energiklasse	A			
Min. mont.høyde (mm)	650 for el 750 for gasstopp			
Spenning	230 V jordet			
Kanaltilkobling (mm)	ø 150			
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 3			
Kullfilter	ikke inkl. (112.0016.756)			

13 *


Crystal Touch, for veggmontering

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri, 60 cm		110.0361.047	4 462,-	5 578,-
Rustfri, 90 cm		110.0361.046	4 971,-	6 214,-

Opal 760



Kjøkkenhette for vegg- eller fritthengende montering. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektroniske brytere og tidsstyrt etterventilasjon.



Bredde (cm)	60 og 90 (for veggmontering)				
Materiale/farge	Rustfri/glass				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2 (for veggmontering)				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	22	35	50	90	180
Lydeffektnivå (dB(A))	36	44	51	62	72
(Lydtrykknivå (dB(A))	31	40	46	57	67
Luftmengde (m³/h)	130	190	250	405	610
(Lm friblås (m³/h))	135	200	265	430	660
Osopptfangning (%)	98				
Energiklasse	C				
Min. mont.høyde (mm)	500 for el 650 for gasstopp				
Spennning	230 V jordet				
Kanaltilkobling (mm)	ø 125/150/160				
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 2				
Tilbehør	20 *				

Opal 760, for veggmontering

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri + glass, 60 cm	7601-9000	110.0325.313	8 038,-	10 048,-
Rustfri + glass, 90 cm	7607-9000	110.0325.314	7 524,-	9 405,-

Se side 7





Stil 780

Normal
ventilasjon


Kullfilter-
ventilasjon

Easy Clean™

LED

Made in Sweden

Kjøkkenhette for vegg- eller fritthengende montering. LED-belysning. Metalltrådsfilter. Elektroniske brytere.



Bredde (cm)	60 og 90				
Materiale/farge	Rustfri				
Filter	Metalltråd				
Belysning (W)	LED 2x2				
Hastigheter	EVL	1	2	3	Int
Motoreffekt (W)	23	35	51	92	181
Lydeffektnivå (dB(A))	36	44	50	61	71
(Lydtrykknivå (dB(A))	31	40	46	56	67
Luftmengde (m³/h)	130	190	250	400	610
(Lm friblås (m³/h))	135	200	265	420	665
Osopptfangning (%)	98				
Energiklasse	C				
Min. mont.høyde (mm)	500 for el 650 for gasstopp				
Spennings	230 V jordet				
Kanaltilkobling (mm)	ø 125/150/160				
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 2				
Tilbehør	20 *				

Stil 780, veggmontering

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri, 60 cm	7801-9000	110.0350.560	8 038,-	10 048,-
Rustfri, 90 cm	7807-9000	110.0350.561	8 209,-	10 261,-

240 Alliance, enebolig


Alliance



OBS! Installør ikke Alliance i en leilighet uten tillatelse fra huseier eller borettslag.



240 Alliance



Bredde (cm)	60		
Materiale/farge	Hvit		
Filter	Hvit=Polyester		
Belysning (W)	11		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	35	38	70
Lydeffektnivå (dB(A))	49	56	62
Lydeffektnivå (dB(A))	45	52	58
(Lm friblås (m³/h))	173	235	305
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m³/h)		
Energiklasse	C		
Min. mont.høyde (mm)	400 for el 650 for gasstopp		
Spennings	230 V jordet		
Kanaltilkobling (mm)	Ø 125		
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 1		
Tilbehør			

1 7 26 27 44 45

Se side 8

Alliance 240, enebolig


Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Enebolig -16				
Hvit, 60 cm	2401-0016	110.0037.344	3 415,-	4 269,-

Alliance 604-16, enebolig

Alliance



OBS! Installør ikke Alliance i en leilighet uten tillatelse fra huseier eller borettslag.



Bredde (cm)	60		
Materiale/farge	Hvit		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x2		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	21	32	83
Lydeffektnivå (dB(A))	40	48	63
(Lydtrykknivå (dB(A))	35	43	59
(Lm friblås (m³/h))	130	177	355
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m³/h)		
Energiklasse	C		
Min. mont.høyde (mm)	450 for el 650 for gasstopp		
Spennings	230 V jordet		
Kanaltilkobling (mm)	Ø 125/160		
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 1 eller 2		

Se side 8

Alliance 604-16, enebolig

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Hvit, 60 cm	6041-0016	110.0350.543	7 867,-	9 834,-






Alliance Stil 784 for veggmontering

Alliance



OBS! Installør ikke Alliance i en leilighet uten tillatelse fra huseier eller borettslag.



Bredde (cm)	60 og 90)		
Materiale/farge	Rustfri		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x2		
Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	22	33	84
Lydeffektnivå (dB(A))	40	48	63
(Lydtrykknivå (dB(A))	36	44	59
(Lm friblås (m³/h))	135	190	365
Osopptfangning (%)	75 % ved 46 l/s (165 m³/h)		
Energiklasse	C		
Min. mont.høyde (mm)	500 for el 650 for gasstopp		
Spennings	230 V jordet Enebolig: Fastk tilkobling		
Kanaltilkobling (mm)	ø 125/160		
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 2		
Easy-Clean	Ja		

Se side 8

Alliance Stil 784 for veggmontering, enebolig

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri, 90 cm	7841-9010	110.0346.978	9 835,-	12 294,-


Leveringstid 3-4 uker.

Alliance Stil Vitrum for veggmontering

Alliance



OBS! Installør ikke Alliance i en leilighet uten tillatelse fra huseier eller borettslag.



Bredde (cm)	60 og 90		
Materiale/farge	Rustfri/sort glass		
Filter	Metalltråd		
Belysning (W)	LED 2x2		
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m³/h)		
Min. mont.høyde (mm)	500 for el 650 for gasstopp		
Spennings	230 V jordet Enebolig: Fastk tilkobling		
Kanaltilkobling (mm)	ø 125/160		
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 2		

Alliance

Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	22	33	84
Lydeffektnivå (dB(A))	40	49	63
(Lydtrykknivå (dB(A))	36	44	59
(Lm friblås (m³/h))	135	190	365
Energiklasse	C		
Easy-Clean	Ja		

Se side 8


Alliance Stil Vitrum for veggmontering, enebolig

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Enebolig -16				
*Rustfri/glass, 60 cm		110.0282.663	8 979,-	11 224,-

*Leveringstid 3-4 uker.

602-16, enebolig

Sentral/
balansert
ventilasjon




Bredde enebolig (cm)	60
Materiale/farge	Rustfri
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m³/h)
Min. mont.høyde (mm)	450 for el 650 for gasstopp
Spennning	230 V jordet
Kanaltilkobling (mm)	Enebolig: Fast tilkobling
Tilbehør kanaltilk.	Ø 125/160
	Se sidan 50, bilde 1 eller 2

Se side 8

602-16, enebolig, sentralventilasjon

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Rustfri, 60 cm	6021-0016	110.0350.706	6 326,-	7 908,-




392, leilighet og enebolig

Sentral/
balansert
ventilasjon



392 Hvit



Bredde (cm)	60
Materiale/farge	Hvit
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m³/h)
Min. mont.høyde (mm)	450 for el 650 for gasstopp
Spennings	230 V jordet Enebolig: Fastk. tilkobling
Kanaltilkobling (mm)	ø 125
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 1
Tilbehør	

43

Ventilator 392, leilighet og enebolig


Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Leilighet -12, balansert ventilasjon				
Hvit, 60 cm, frontlist hvit	3921-0010	110.0350.776	5 299,-	6 624,-
Enebolig -16, sentralventilasjon				
Hvit, 60 cm, frontlist hvit	3921-0016	110.0350.777	5 641,-	7 051,-

490, leilighet og enebolig

Sentral/
balansert
ventilasjon



490 Hvit



Bredde (cm)	60
Materiale/farge	Hvit
Filter	Polyester
Belysning (W)	11
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m³/h)
Min. mont.høyde (mm)	450 for el 650 for gasstopp
Spennings	230 V jordet Enebolig: Fastk. tilkobling
Kanaltilkobling (mm)	ø 125
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 1
Tilbehør	

2 8 43

Ventilator 490, leilighet og enebolig

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Leilighet -11, fellesavtrekk				
Hvit, 60 cm, frontlist alu	4901-0011	110.0038.507	3 929,-	4 911,-
Leilighet -12, balansert ventilasjon				
Hvit, 60 cm, frontlist alu	4901-0012	110.0059.079	3 843,-	4 804,-
Enebolig -16				
*Hvit, 60 cm, frontlist alu	4901-0016	110.0038.509	4 271,-	5 339,-


*Leveringstid 3-4 uker.

251, leilighet og enebolig

Sentral/
balansert
ventilasjon



251 Ventilator



Bredde (cm)	60
Materiale/farge	Rustfri, hvit
Filter	Hvit=Polyester, Rf=metalltråd
Belysning (W)	11
Osopptfangning (%)	75 ved 39 l/s (140 m³/h)
Min. mont.høyde (mm)	400 for el 650 for gasstopp
Spennings	230 V jordet
Kanaltilkobling (mm)	Enebolig: Fast tilkobling ø 125
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 1

Tilbehør

1 7 23 26 40 49

Se side 8

Ventilator 251, leilighet og enebolig - liten volumdel


Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
251-10 leilighet, fellesavtrekk				
Hvit, 60 cm	2511-0010	110.0037.435	2 217,-	2 771,-
251-16 enebolig, sentralventilasjon				
Hvit, 60 cm	2511-0016	110.0037.406	2 731,-	3 414,-
251-12 leilighet, balansert ventilasjon				
Hvit, 60 cm	2521-0010	110.0192.510	2 388,-	2 985,-

480, leilighet

Sentral/
balansert
ventilasjon



Hvit



Bredde (cm)	45,3
Materiale/farge	Hvit
Filter hvit	Polyester
Belysning (W)	11
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m³/h)
Min. mont.høyde (mm)	400 for el 650 for gasstopp
Spennings	230 V jordet
Kanaltilkobling (mm)	Enebolig: Fast tilkobling ø 125
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 1

Tilbehør

2 8 42 43

Se side 8


Ventilator 480, leilighet

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Leilighet - 12				
Hvit, 45,3 cm	4804-0011	110.0059.080	2 816,-	3 520,-



Opal 762 for vegg, leilighet og enebolig

Sentral/
balansert
ventilasjon



Bredde (cm)	60 og 90
Materiale/farge	Rustfri/glass
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m ³ /h)
Min. mont.høyde (mm)	500 for el 650 for gasstopp
Spennings	230 V jordet Enebolig: Fastk tilkobling
Kanaltilkobling (mm)	ø 125/160
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 2

Tilbehør



Se side 8


Opal 762 for veggmontering, enebolig

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Enebolig -16, sentralventilasjon				
Rustfri + glass, 90 cm	7627-9016	110.0325.308	7 781,-	9 726,-
Leilighet -12, balansert ventilasjon				
Rustfri + glass, 60 cm		110.0325.317	8 123,-	10 154,-
Rustfri + glass, 90 cm		110.0325.316	8 123,-	10 154,-

Leveringstid 3-4 uker (gjelder samtlige modeller)

Opal 772 fritthengende, enebolig

Sentral/
balansert
ventilasjon



Bredde (cm)	90
Materiale/farge	Rustfri/glass
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 4x2
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m ³ /h)
Min. mont.høyde (mm)	500 for el 650 for gasstopp
Spennings	230 V jordet Enebolig: Fastk tilkobling
Kanaltilkobling (mm)	ø 125/160
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 2

Tilbehør



Se side 8

772 fritthengende, enebolig


Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Enebolig -12, balansert ventilasjon				
Rustfri + glass, 90 cm, frittheng		110.0325.318	10 948,-	13 685,-

Leveringstid 3-4 uker



Stil Vitrum for veggmontering

Sentral/
balansert
ventilasjon



Bredde (cm)	60 og 90
Materiale/farge	Rustfri/sort glass
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m ³ /h)
Min. mont.høyde (mm)	500 for el 650 for gasstopp
Spennning	230 V jordet
Kanaltilkobling (mm)	Enebolig: Fastk tilkobling ø 125/160
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 2
Energiklasse	C
Easy-Clean	Ja


Ventilator Stil Vitrum for veggmontering, leilighet og enebolig

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Enebolig -16, sentralventilasjon				
Rustfri/glass, 60 cm		110.0282.652	8 551,-	10 689,-
Rustfri/glass, 90 cm		110.0282.654	11 224,-	14 030,-
Leilighet -12, balansert ventilasjon				
Rustfri/glass, 60 cm		110.0282.636	7 952,-	9 940,-
Leveringstid 3-4 uker (gjelder samtlige modeller).				

Se side 8

Stil 782 for veggmontering, leilighet

Sentral/
balansert
ventilasjon



Bredde (cm)	60 og 90 (for veggmontering)
Materiale/farge	Rustfri
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 2x2 (for veggmontering)
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m³/h) (gjelder kun for veggmontering)
Min. mont.høyde (mm)	500 for el 650 for gasstopp
Spennings	230 V jordet Enebolig: Fast tilkobling
Kanaltilkobling (mm)	ø 125/160
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 4
Tilbehør	


Se side 8

Ventilator Stil 782 for veggmontering, leilighet

Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Leilighet -12, balansert ventilasjon				
Rustfri, 60 cm	7821-9010	110.0351.241	9 619,-	12 024,-
Rustfri, 90 cm	7827-9010	110.0351.242	9 619,-	12 024,-

Stil 792 fritthengende, leilighet

Sentral/
balansert
ventilasjon



Bredde (cm)	90
Materiale/farge	Rustfri
Filter	Metalltråd
Belysning (W)	LED 4x2
Osopptfangning (%)	75 ved 46 l/s (165 m³/h) (gjelder kun for veggmontering)
Min. mont.høyde (mm)	500 for el 650 for gasstopp
Spennings	230 V jordet Enebolig: Fast tilkobling
Kanaltilkobling (mm)	ø 125/160
Tilbehør kanaltilk.	Se sidan 50, bilde 4
Tilbehør	50

Se side 8

Ventilator Stil 792 fritthengende, leilighet


Artikkel	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
Leilighet -12, balansert ventilasjon				
Rustfri, 90 cm, fritthengende	7927-9010	110.0351.243	9 450,-	11 813,-



Fettfilter

		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
1	Polyesterfilter	 Passer til F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F252 Glass, F260 FL215, FL240, FL251, FL252 Glass 1-pakk	130957	112.0039.545	59,-	74,-
2	Polyesterfilter	 Passer til 400, 420, 440, 480, 490	130645	112.0035.460	104,-	130,-
3	Polyesterfilter	 Passer til 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840 1-pakk	130958	112.0039.543	42,-	53,-
4	Polyesterfilter	 Passer til FSF 850 og FKF 855 1-pakk	130490	112.0254.637	66,-	83,-
5	Polyesterfilter	 Passer til FIF 870 og FIK 880 1-pakk	5485	112.0254.639	59,-	74,-
6	Polyesterfilter	 Passer til FSF 900 1-pakk	110738	112.0254.644	77,-	96,-
7	Metalltrådsfilter	 Passer til F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F252 Glass, F260 FL215, FL240, FL251, FL252 Glass 1-pakk	130817	112.0035.589	91,-	114,-
8	Metalltrådsfilter	 Passer til 400, 420, 440, 480, 490	110731	112.0042.652	255,-	319,-
9	Metalltrådsfilter	 Passer til 814, 817, 819, 821, 822, 823, 824, 830, 840 1-pakk	131299	112.0192.588	184,-	230,-

Kullfilter

		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
10		Kullfilter, vaskbart				
		Passer til Dawn		112.0262.703	2 337,-	2 921,-
		Smart Flat (ikke vaskbart)		112.0512.466	437,-	546,-
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
11		Kullfilter, vaskbart				
		Passer til FL215, F210, F215, F231, F260	130622	112.0035.444	1 146,-	1 433,-
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
12		Kullfilter, vaskbart				
		Passer til FIF 400, 420	130713	112.0035.586	1 224,-	1 530,-
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
13		Kullfilter				
		Passer til Tube (for veggmontering+fritthengende), Neptune Vertical, Crystal Touch m. fl. 1-pakk		112.0016.756	268,-	335,-
		Mythos Flat 2-pakk		112.0339.360	1 460,-	1 825,-
		Mythos Pull-out 60		112.0470.615	1 460,-	1 825,-
		Mythos Pull-out 90		112.0470.618	1 460,-	1 825,-
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
14		Kullfilter				
		Passer til Synthesis, Swing, Galaxy, Smart m. fl.	Std 2-pk	112.0016.755	310,-	388,-
			Høy effekt 2-pk	112.0174.995	774,-	968,-
		Flexa	Std 2-pk	112.0067.942	255,-	319,-
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
15		Kullfilter				
		Passer til Mythos2gether extractor				
		NB! Levetid 3 år		112.0497.621	3 040,-	3 800,-
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
16		Kullfilterpatron				
		Passer til Tender, Retro, Stil, Opal, Stil Vitrum, Vista, 600				
		Diam. 145 mm H: 475 mm.		112.0315.689	1 869,-	2 336,-
		H: 250 mm.	131100	112.0067.439	1 667,-	2 084,-
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
17		Kullkassetter				
		Passer til FKS 314 og FKF 831 21 kassetter	3194	112.0039.531	482,-	603,-
		Passer til FKS 511, F230 og FKF 855 15 kassetter	3195	112.0035.478	344,-	430,-



Scan QR-koden for å se hvor enkelt det er å bytte kullfilterpatron, tilbehør nr. **16 19 20 21**

Tilbehør kullfilterinnsats

	Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
18 Rist					
	For montering i overskap				
	Hvit, 8x51 cm	131064	112.0252.925	94,-	118,-
19 Kullfilterløsning Tender Inkl. kullfilterpatron	Hvit, 5x29 cm	131067	112.0253.068	84,-	105,-
	Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
20 Kullfilterløsning Inkl. kullfilterpatron	Passer til 725	Hvit	112.0312.158	2 724,-	3 405,-
		Sort	112.0312.159	2 724,-	3 405,-
		Rustfri	112.0312.113	3 080,-	3 850,-
	Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
21 Kullfilterløsning Inkl. kullfilterpatron	Passer til Retro	Rustfri	112.0311.925	3 095,-	3 869,-
	Stil/Stil Vitrum for veggmont.	Rustfri	112.0311.189	3 095,-	3 869,-
	Stil for veggmontering	Hvit	112.0312.161	3 095,-	3 869,-
	Opal for veggmontering	Rustfri	112.0311.259	3 095,-	3 869,-
	Stil/Opal fritthengende	Rustfri	112.0311.963	3 095,-	3 869,-
	Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
22 Kullfilterinnsats	Passer til 600	Hvit	112.0298.466	3 095,-	3 869,-
	Monteres i overskap. Klarer skaphøyder på ca. 700-880 mm. Min. avstand mellom overskap og innertak ca. 120 mm. Min. skapdybde 280 mm.				
	Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
23 Utluftsrst	Passer til F210, F215, FL215				
	Hvit. Konsoller medfølger				
	50 cm	5113-0001	112.0039.794	1 288,-	1 610,-
	60 cm	5111-0001	112.0039.793	1 030,-	1 288,-
24 Kullfilterinnsats	70 cm	5110-0001	112.0039.525	1 120,-	1 400,-
	Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
25 Påfyllingspose	Passer til F210, F215, FL215				
	Hvit	130665	112.0039.530	97,-	121,-
	Rustfri	130845	112.0039.795	175,-	219,-
	Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
26 Kullfilterinnsats	Passer alle ventilatorer. Monteres på toppen av ventilator, eller på toppen av et skap. Slange følger med Ø 125 mm. Kullinnsatsens mål (mm): L=400, B=200, H=77,5	1951	112.0035.484	1 004,-	1 255,-
	Passer til 200-serien. Monteres oppå ventilator med slange og kullfilterkasset i toppen på et skap. Kullinnsatsens mål (mm): L=400, B=200, H=77,5	1953	112.0035.487	1 040,-	1 300,-
	Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
27 Kullfilterinnsats	Passer til FV 1951 og 1953				
	1 pkt	311	112.0039.533	135,-	169,-

Tilbehør for montasje

26	Veggbrakett		Passer til F210, F215, F231, F 240, F 251, F252 Glass, FL215, FL240, FL251, FL252 Glass 2-pk	3150	112.0035.588	53,-	66,-
27	Veggbrakett		Passer til F230 2-pk	130549	112.0039.534	60,-	75,-
28	Vinkelbrakett		Passer til F210, F215, F240, F250, F251, F252, F252 Glass, F260, FL215, FL240, FL251, FL252 Glass 2-pk For montering mellom skap.	130684	112.0035.481	113,-	141,-
29	Kanalsett		Veggplate, 2 stk klemmer, slange ø150 mm	3021	112.0035.431	389,-	486,-
30	Kanalsett		Veggplate 222x222 mm 1,3 m slange, 2 stk slangeklemmer H=244 mm, B=222 mm ø125 mm	130956	112.0039.538	324,-	405,-
31	Kanalsett		1,3 m slange 2 stk klemmer ø160 mm	130969	112.0039.540	382,-	478,-
32	Kanalsett		Passer til alle ventilatorer og designhetter 1,3 m slange ø125 mm	320	112.0039.536	274,-	343,-
33	Hurtigkobling		Passer alle ventilatorer ø125 mm Vid byte fra FV 10 og FV 11 0,5 m slange. Platens mål er 170 x 170 mm	3070	112.0039.542	298,-	373,-
34	Kanalsett		Passer til F231 Stuss, slange, 2 stk klemmer, veggjennomføring, samt hvit rist	3024	112.0039.539	330,-	413,-



Tilbehør til kanalsett

		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
35	Flex - slange					
		6 meters lengder ø125 mm	3012-600	112.0039.541	652,-	815,-
		ø150 mm	3011-600	112.0039.699	931,-	1 164,-
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
36	Slangeklemmer					
		2-pk Ø 125 mm	131297	112.0192.926	45,-	56,-
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
37	Forlengningsstuss					
		H=90 mm ø125 mm	100132	112.0254.678	70,-	88,-
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
38	Stuss					
		Utv. ø150 Innv. ø125 mm Plast	3071	112.0035.441	62,-	78,-
		Utv. ø160 Innv. ø 150 mm Stål	100695	133.0042.644	199,-	249,-
		Utv. ø125 Innv. ø 160 mm Stål	100778	112.0042.622	177,-	221,-
		Utv. ø125 Innv. ø 160 mm Plast	111908	133.0042.566	90,-	113,-
		Utv. ø125 Innv. ø 150 mm Plast	130904	112.0035.595	55,-	69,-
		Koblingsnr., se sidan 50				
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
39	Sjalusiavslutning					
		Sjalusiavslutning for ytterveggsmontering. Lakkert stål. Sjalusiavslutning i plast.				
		Mål mot vegg Ø125 = 240x270 mm				
		Mål mot vegg Ø160 = 270x300 mm				
		Festekant rundt = 30 mm				
		Dybde = 155 mm				
		Kan åpnes i front				
		Till ø160 mm kanal Hvit		112.0254.578	3 105,-	3 881,-
		Till ø160 mm kanal Sort		112.0254.580	3 105,-	3 881,-
		Till ø125 mm kanal Hvit		112.0254.591	2 950,-	3 688,-
		Till ø125 mm kanal Sort		112.0254.592	2 950,-	3 688,-

Annet tilbehør

		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
40	Dekkplate					
		Passer til F251, FL251, FVD 340. Høyde 7 cm. Hvit				
		50 cm	111022-0	133.0042.663	80,-	100,-
		60 cm	111023-0	133.0042.659	80,-	100,-
		70 cm	111024-0	133.0042.655	80,-	100,-
		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
41	Dekkplate					
		Passer til 252, FVD 341 Høyde 20 cm. Hvit				
		50 cm	110345-0	112.0254.672	80,-	100,-
		60 cm	110346-0	112.0254.671	80,-	100,-
		70 cm	110356-0	112.0290.580	80,-	100,-

Annet tilbehør

42	Uttrekkbar front		Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva	
			Passer til 400, 440, 480					
			Bredde 60 cm					
			Krever skapdybde min. 30 cm					
			Hvit	131273	112.0170.195	1 777,-	2 221,-	
			Sølv	130628	112.0035.592	1 421,-	1 776,-	
			Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva	
43	Frontlistk		Passer til 392, 420, 490. Uttrekkbar front 130628					
			Høyde 26 mm Hvit	131058	112.0254.666	328,-	410,-	
			Sort	131059	112.0254.669	328,-	410,-	
			Høyde 30 mm Rustfri	130568	112.0387.193	824,-	1 030,-	
			Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva	
44	Volumdel FVD 341		Passer til 200-serien 50 cm					
			60 cm	3411-0000	112.0039.799	874,-	1 093,-	
			70 cm	3410-0000	112.0039.524	874,-	1 093,-	
			Høyde 20 cm. Hvit. Stor osoppfangningskapasitet. Bevegelig front.					
OBS! Dette tilbehøret må ikke monteres på produkter utrustet med Safe Plus.								
			Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva	
45	Volumdel FVD 340		Passer til 200-serien					
			Hvit, 50 cm	3403-0000	112.0039.797	490,-	613,-	
			Hvit, 60 cm	3401-0000	112.0039.796	490,-	613,-	
			Hvit, 70 cm	3400-0000	112.0039.523	490,-	613,-	
			Rustfri, 60 cm	3401-9000	112.0039.798	733,-	916,-	
			Fast volumdel, ingen bevegelige deler. Stor osoppfangningskapasitet. Høyde 7 cm.					
			Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva	
46	Volumdel FL200		Passer til FL200-serien					
			Hvit, 60 cm		112.0310.466	490,-	613,-	
			Hvit, 70 cm		112.0310.468	490,-	613,-	
			Fast volumdel, ingen bevegelige deler. Stor osoppfangningskapasitet. Høyde 7 cm.					
			Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva	
47	Glass til Tube		Glassplate, bredde 90 cm, dybde 52 cm					
			Veggmontert		112.0016.760	3 606,-	4 508,-	
			bredde 90 cm, dybde 65 cm					
			Fritthengende		112.0016.761	4 488,-	5 610,-	
			Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva	
48	Fjerrkontroll		Passer til Dawn, Swing, Tube for veggmontering, Tube fritthengende		112.0174.991	553,-	691,-	
			Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva	
49	Konverteringssatser		Rexonett RDKA. Kreves ved montering av 250, 251 eller 240 mot ovenfor nevnte aggregat.					
				130718	112.0035.549	578,-	722,-	
			Bacho Minimastker ACC. Kreves ved montering av 250, 251 eller 240 mot ovenfor nevnte aggregat.					
				130746	112.0035.471	578,-	722,-	
			Beskrivelse	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva	
50	Tilpasning skråtak		For fritthengende designhetter					
			Tilpasning skråtak langside		112.0039.691	728,-	910,-	
			Tilpasning skråtak kortsider		112.0039.803	728,-	910,-	


Skorsteinsforlengere

		Forlenger	Materiale	Modellnr.	Art.nr.	Ekskl.mva	Inkl.mva
* Stil, Stil Vitrum		400 mm	Rustfri	130768	112.0035.389	696,-	870,-
		400 mm	Hvit	131476	112.0286.208	696,-	870,-
		800 mm	Rustfri	130971	112.0042.651	872,-	1 090,-
		800 mm	Hvit	131477	112.0286.209	872,-	1 090,-
* Tender		400 mm	Rustfri	131210	112.0074.754	696,-	870,-
		400 mm	Hvit	131211	112.0074.772	696,-	870,-
		400 mm	Sort	131213	112.0074.786	696,-	870,-
* Opal for veggmontering		400 mm	Rustfri	130843	112.0065.993	609,-	761,-
		800 mm	Rustfri	130970	112.0039.696	1 311,-	1 639,-
* Fusion		185 mm	Rustfri	130768	112.0035.389	696,-	870,-
		585 mm	Rustfri	130971	112.0042.651	872,-	1 090,-
* Opal, Stil (fritthengende)		480 mm	Rustfri	131104	112.0073.047	3 923,-	4 904,-
		480 mm	Hvit	131478	112.0286.210	3 923,-	4 904,-
		1 190 mm	Rustfri	131105	112.0073.063	5 546,-	6 933,-
		1 190 mm	Hvit	131479	112.0286.241	5 546,-	6 933,-
* Crystal, Glassy, Crystal Touch, Vertical		520 mm	Rustfri		112.0017.983	1 324,-	1 655,-
* Swing		490 mm	Rustfri		112.0036.204	1 324,-	1 655,-
* Tube (fritthengende)		440 mm	Rustfri		112.0049.382	5 546,-	6 933,-

Spesialtilpassede skorsteiner kan leveres mot tillegg i pris.
Kontakt Frankes kundetjeneste, se sidan 3


Bilde 1 tilkobling $\varnothing$ 125 mm

- A = Vanlig veggtilkobling mot betong
B = Kobling til spirorør
C = Kobling til eternittrør/veggbeslag




Bilde 2 tilkobling $\varnothing$ 150-160 mm

- A = Vanlig veggtilkobling mot betong
B = Kobling til spirorør
C = Kobling til eternittrør/veggbeslag




Bilde 3 tilkobling $\varnothing$ 150 mm

- A = Vanlig veggtilkobling mot betong
B = Kobling til spirorør
C = Kobling til eternittrør/veggbeslag



Bilde 4 tilkobling $\varnothing$ 160 mm

- A = Vanlig veggtilkobling mot betong
B = Kobling til spirorør
C = Kobling til eternittrør/veggbeslag



Generelle betingelser:

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for samtlige salg og leveranser fra Franke. Den som mottar tilbud, ordrebekreftelse eller vare fra Franke, eller som på annen måte er i kontakt med Franke i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp/ vareleveranse fra Franke betegnes som "kjøper".

1. PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter der ikke annet er oppgitt.

Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil kunne medføre pristillegg.

2. LEVERING / LEVERINGSBETINGELSER

Ordre som blir mottatt innen kl 9.00 avsendes fra vårt lager samme dag, med forbehold om at varene er på lager. Skaffeverer og hasteleveranser leveres etter nærmere avtale. Franke dekker ikke tap eller utgifter påført kjøper som følge av en forsinket levering, omadressering, mangelfull leveringsadresse, manko leveranser og eventuelt lagerleie ved uavhentet / ikke avlevert gods. Dersom ikke annet er avtalt vil eventuelle resterorder bli levert etter hvert som varene kommer inn til lager.

Franke påtar seg forsendelse / transport mot at frakt betales av mottaker. Fraktpreiser differensieres pr. produktgruppe og geografiske områder. Ved levering til privatadresser påløper det ekstra fraktkostnader. Kjøp over visse volum kan utløse fraktfri forsendelse. For nøyaktig opplysninger om gjeldende betingelser, ta kontakt med selger.

Til en hver tid gjeldende fraktpreiser finnes online på vår hjemmeside <https://www.franke.com/no/no/ks/support/salgs-og-leveringsbetingelser.html>

Gjeldende småordretilllegg finnes online på vår hjemmeside. <https://www.franke.com/no/no/ks/support/salgs-og-leveringsbetingelser.html>

3. BETALINGSBETINGELSER

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 21 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om renter ved forsinket betaling. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Selger forbeholder seg retten til å tillegge et fakturagebyr ved fakturering. Franke kan be om garanti for at betaling finner sted, i form av bankgaranti eller forskudd. Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven.

4. VARENS ANVENDELSE

Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper ved videresalg å videresende relevante opplysninger om varen.

5. ANSVAR

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil.

Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.

Selger har ikke ansvar for kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet utskiftningskostnader, arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn.

Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved leveransen, hvis kunden tar i bruk varen etter å ha reklamert over varen.

Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

6. REKLAMASJONER

Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk.

Feil på varen må reklameres hurtigst mulig og senest 6 dager etter varens mottagelse. Reklamasjoner må fremsettes skriftlig. Selgers ansvar er begrenset til varens verdi, og under ingen omstendighet kan erstatning kreves for følgeskader eller andre typer avledende krav.

Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev / dokument. Videre tas bilde av skade og vedlegges dokumentasjon som sendes selger så snart som mulig.

Manglende leveranse skal umiddelbart og senest innen 6 dager meddeles selger med spesifikasjon over angjeldende manko.

7. RETUR

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner.

Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget original emballasje, uåpnede kartonger, etc. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på minimum kr 500,- begrenset oppad til 25 % av varens verdi og fraktkostnader.

Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

8. FORCE MAJEURE

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

9. SALGSPANT

Selger har panterrett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. feb. 1980 nr 2 §3-14 til §3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er betalt.

10. ANNET

Dersom varer leveres på paller skal det utveksles paller med fraktfører. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et palle gebyr. Gjeldende gebyr finnes online på vår hjemmeside. <https://www.franke.com/no/no/ks/support/salgs-og-leveringsbetingelser.html>



Franke KS Norway
Skæringsvej 94
8520 Lystrup
Tlf. +47 35 56 64 50
ks-info.no@franke.com
www.franke-norge.no

